



Mynämäen kunta
ymparistonsuojelu@mynamaki.fi

Lausuntopyyntö 8.6.2023

Lausunto koskien Veraisen Sora Ky:n maa-aineslupahakemuksesta, Mynämäki, Ylikumiruona 503–535-1-9

Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen. Ottamisalueen pinta-ala on 4,3 ha ja otettavan aineksen määrä on 195 000 k-m³. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.

Alueelle on aiemmin myönnetty 11.11.2013 maa-aineslupa Mynämäen kunnalle, mutta toimintaa ei ole aloitettu. Maa-aineslupa on siirretty 2.1.2023 Veraisen Sora Ky:lle. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut lausunnon edellisestä maa-aineslupahakemuksesta 14.5.2013 (VARELY/346/07.01/2013)

Ottamisalue on luoteeseen harvenevaa lohkareista mäntykangasta, jonka keskellä on vanha maisemoimaton soranottoalue. Ottamisalue rajoittuu pohjoisessa Krouvinummentiehen (tie numero 12523), jonka viereen jätetään 20 metrin puustoinen suojavyöhyke.

Lähin asutus vakituinen asutus on ottamissuunnitelman mukaan noin kilometrin päässä ja loma-asutus noin 500 metrin päässä.

Kaavoitus ja luonnonarvot

Ympäristöministeriön 20.3.2013 vahvistamassa Varsinais-Suomen maakuntakaavassa aluetta koskee maa- ja metsätalousvaltaisen alueen varaus. Ottamisalueen länsipuolella on laaja muinaisjäännösalue sm 3375. Välittömässä läheisyydessä kiinteistöllä 503-526-1-55 on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös, historiallinen tielinja Vanha Turku-Rauma -tie. Ottamisalueen pohjoispuolella on Peururahkan ja Teeressuonrahkan suojelualuemerkintä, joka on huomioitu myös 13.9.2021 voimaan tullessa Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavassa.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella ottamisalueella ei ole erityisiä luonto- tai maisema-arvoja.

18.7.2023

Pohjavedensuojelu

Ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Noin 330 metrin päässä on Motellin pohjavesialue.

Suunnitelman mukaan alin kaivutaso jätetään noin 1 metri pohjavedenpinnan yläpuolelle. Ennen kaivutöitä alueelle asennetaan pohjavesiputki pohjaveden pinnan varmistamista ja tarkkailua varten. Hakemukseen on liitetty pohjaveden tarkkailusuunnitelma.

Ottamisalueen keskellä oleva vanha maanottoalue on kaivettu tasoon +37...+38. Suunniteltu alin kaivutaso on +37,20 (N2000), mikä on lähellä länsipuolella olevan Lähteensuon maanpinnan tasoa.

Kannanotto

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue katsoo, että maa-ainesten ottaminen hakemuksen tarkoittamalta alueelta on mahdollista vesien-, maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole kommentoitavaa hakemukseen.

Ottamistoiminnan yhteydessä on huomioitava seuraavaa:

Ottamisalue sijaitsee harjalueella, jonka reunaosat ovat hienorakeista silttiä ja savea. Harjussa esiintyy myös tiiviitä savilinssejä. Ottamistoiminnassa tulee huomioida kohteen välittömässä läheisyydessä olevan Peururahkan ja Teeressuon sijainti siten, ettei harjalueen mahdollisia hienoainesaineskerroksia puhkaista.

Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei maa- tai kallioperään, pinta- tai pohjavesiin pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita.

Ottamisalueen rajauksessa ja ottamistoiminnassa tulee huomioida alueellisen vastuumuseon 28.6.2023 antama lausunto koskien läheisyydessä olevan kiinteän muinaisjäännöksen (historiallinen tielinja Vanha Turku-Rauma -tie) suojelua.

Lupapäätöksestä ilmoittaminen

Lupapäätöksestä on viivytyksettä ilmoitettava MAL 19 §:n edellyttämällä tavalla. Ilmoitukseen on liitettävä kaikki ne päätökseen liittyvät asiakirjat (myös täydennetyt), jota MAL 20 §:n mukaisen muutoksenhakumahdollisuuden mahdollinen käyttö asiassa edellyttää. Lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lupaviranomaista

Tämä asiakirja VARELY/3645/2023 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/3645/2023 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Suojasto Sanna-Liisa 18.07.2023 12:55

Ratkaisija Liesegang Erika 18.07.2023 12:55